N°.36

observation Sur vne hernie complette du côté droit, avec Etranglement

du 4e. aoust 1742

aveu du Malade

Le Nommé Lévecque bourgeois de paris, agé de 86 ans, eut vne attaque de Colique, Il y a Environ 8 mois, laquelle luy fesoit Resentir de violentes douleurs dans toute L'Etendüe de Cette capacité, Et L'excitoit a faire des Mouvements violents, Lesquels Mouvements luy causerent vne hernie incomplette de la grosseur d'une petite noix; quil aperçut luy passant La main, cella ne Linquietta pas beaucoup ne Sachant pas ceque c'étoit. la tumeur Rentra d'Elle même Et disparut;

depuis ce temps la hernie est parüe 3 ou 4 fois Et à toujours Succedé aux douleurs de colique, Le Malade Enayant L'Experience En a fait chaque fois la Reduction Sans Enavoir parlé a quique ce Soit, par la crainte quil avoit quon ne luy conseillat L'application du bandage quil abhoroit, disant quil n'aimoit pas à Estre gené, c'est La Raison pour Laquelle Il Sest Exposé aux Recidives, Et à L'etat facheux dont je vais faire mention;

ACADEMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 15d, 30

Le 4.e aoust La hernie tomba ~~les bourses~~ dans
L'escrotum & devint complette, la grosseur de la tumeur,
sa dureté, le changement de situation effrayerent
Le Malade mais ne le decouragerent point, il tenta
plus.rs fois la Reduction sans Réussir, ce fut
alors que ne sachant plus que faire pour ce soulager
& les douleurs augmentant Eut Recours a un voisin
& le pria de venir m'avertir le lundy 3.me jour de
sa Maladie a 9 heures du soir, j'envoye mon
garçon qui le saigna, le lendemain 4.e le Resaigna
& me Rendit compte de son Etat; je fus le voir le
Le examiné, je L'interogé & m'avoua ce que j'ay
Marqué cy dessus, je trouvé la thumeur cy énoncée
avec ces accidents, vomissements de tous les aliments
supression des Exerctions, grande douleur, inflamation
& tencion dans toute la capacité, a de si violents
accidents je le Resaigné le mis en situation pour
tenter la Reduction sans violence & ne peus
Réussir, j'ordonné des douches d'Eau tiede, & l'usage
des Cataplasmes anodins, des Embrocations sur

Le ventre, 4 heures apres je fus le voir, les memes
accid.ts persistoit, Et le vomissement Estoit de Matieres
bilieuses, Je fis la Meme tentative qui feut jnutille
Je Resigne le Malade autant que ses forces pouvoit
Le permettre; 6 heures apres jl feut Resigne, pour
La 5.me Saignée en Lespace de 24 heures; le lendemain
5.me de sa maladie, Et 3.me des Remedes, je fus le voir
Et le trouvé Extremement foible le vomissement Estoit
des matieres fort puantes, le hoquet, le poulx tres petit
Je jugé apropos de ne le pas saigné, Et demandé du
Conseil, les parents firent venir un Medecin le meme
Jour, Je m'y trouvé Et luy fis le detail de la Maladie
Et des Remedes que j'avois mis en usage Jl Examina
Le Malade Et sa Maladie, ordonna pour tout Remede
un gros de confection d'hyacinte, Et cetera, Je
fis administrer les Sacrements au Malade Et demandé
une plus ample consultation Je luy dis qu'on ne
pouvoit pas La differé parce que sa Maladie estoit
grave, Et des plus dangereuses, Jl y souscrit Et manda
un de mes Confreres homme de nom Et de Reputation
Et dont la bonne pratique est generallement Connue,
Je preparé L'appareil Content faire L'operation;

Le lendemain 6.me de Sa Maladie Et 4.eme des Remedes Nous nous trouvames mon Confrere Et moy, chez le Malade, Je luy Exposé la Maladie, les accidents qui Estoients Survenus Et qui Existoits, de plus que la garde Mavoit dit que la nuit le malade avoit vomy des Matieres Stercoralles, mon confrere Examina le Sujet quil trouva fort agé Et même usé, Sa Maladie Mortelle par ces Signes, durette Et livedittée de la tumeur, letranglements, le vomissem.t le hoquet, le poulx petits, les yeux mourants, les Extremitez froides Et une Sueur froide de tout le Corps, tous ces accidents nous firent tirer un pronosticq fort douteux pour la Reussite de l'operation, Et conclumes de ne pas la faire, continuer lapliation des topiques pour d'Etendre Et procuré par ce moyen un Relachem.t Jen ay continué lusage le 7. Et le 8 sans Succez. Les accidents Estant toujours les Mêmes, les forces Estoient Si Epuisées qua peine pouvoit elles Sufire pour le vomissement Le Malade Estant Contraint d'estre Couché Sur le Costé, Il prenoit pour toute nouriture de la gelée par Cuillerée — —

Du 8 au 9 La nuit, le Malade a la gonie on n'en attendoit que la Mort, il eu Dit un Si grand affaissement que le Relachement Succeda*, la Humeur Rentra Et disparut, En Consequence tous les accidents cesserent les+ Evacuations furent Si aboundantes que le lit fut tout Mouillé Et le Malade Revint de la Mort a la vie, Le Lendemain a 6 heures au matin, un heritier vint m'avertir de L'accident qui Estoit Survenü, que le Malade avoit Esté Toute la nuit Et que Sa Nature manquoit Je le dissuadé, Et jugé L'avantage qu'il en pourroit Revenir, Je fus voir le Malade, ma premiere attention fut de Regardé la Hernie que je trouvé Rentrée, Je L'encouragé, luy fis prendre un Bouillon qu'il garda fort bien, Je fis donner des Remedes Emolients qui Eurent tout le Succès que J'En attendois, des fomentations qui ont Esté d'un grand Secours, J'ay purgé le Malade

Le 11. et le 14. avec un doux e Minoratif En deux doses, Il est parfaitement guery, Et est Encore Existant

Leble